





AiMMXS 1.2 Strada




Traço



Versão padrão



Versão dos ícones da rua





AiMMXS 1.2 Strada

Traço


Especificações técnicas

Exibição	5 "TFT
Resolução	800x480 pixels
Contraste	600: 1
Brilho	700cd / m2 - 1.100 lúmen Sim
Sensor de luz ambiente	
LEDs de alarme	6 LEDs RGB configuráveis 10 LEDs
Luzes de mudança	RGB configuráveis 2
Conexões CAN	
Conexão ECU	CAN, RS232 ou K-Line para mais de 1.000 ECUs líderes da indústria
Módulos Externos	Módulo GPS, expansão de canal, TC Hub, controlador Lambda, SmartyCamHD 8 totalmente
Entradas analógicas	configurável, máx. 1.000 Hz cada
Entradas digitais	1 entrada de velocidade, entrada de RPM da
Saídas digitais	bobina 1 (1 Amp máx.)
Segundo CAN	sim
Corpo	Alumínio anodizado
Apertar botões	Metálico
Conectores	2 conectores AMP + 1 conector Binder
Dimensões	169,4x97x23 mm
Peso	480 g
Consumo de energia	400 mA
À prova d'água	IP65

Números de peça

XA3MXSST12A010	MXS 1.2 Strada com arnês CAN (ECU)
XA3MXSST12A020	MXS 1.2 Strada com arnês OBD CAN + K (ECU)
XA3MXSST12I010	Versão dos ícones da rua MXS 1.2 Strada com arnês CAN (ECU)
XA3MXSST12I020	MXS 1.2 Strada Street icons version com OBD harness CAN + K (ECU)
V02573320	ECU CAN arnês para MXS 1.2 Strada arnês
V02573340	OBD para MXS 1.2 Strada
V02573330	Chicote de conectores AMP de 23 pinos para MXS 1.2 Strada - versão padrão (opcional)

Pinagem



PIN	Função
1	Entrada analógica 1
2	GND analógico
3	+ Saída Vb
4	+ Vreference
5	Entrada analógica 2
6	Entrada analógica 3
7	GND analógico
8	+ Saída Vb
9	+ Vreference
10	Entrada analógica 4
11	Entrada analógica 5
12	GND analógico
13	+ Vreference
14	Entrada analógica 6
15	Entrada analógica 7
16	+ Vreference
17	Entrada analógica 8
18	Entrada de velocidade
19	GND
20	Saída do lado baixo
21	Entrada RPM
22	CAN 2+
23	CAN 2-

PIN	Função
1	Entrada de vídeo 1
2	GND
3	+ Câmera de saída Vb
4	GND
5	Entrada de vídeo 2

PIN	Função
1	Entrada de energia 9-15v
2	Bateria GND
3	CAN + Exp
4	GND
5	+ Vb saída CAN
6	CAN- Exp
7	+ Vb Ext CAN
8	CAN1 + / ECU RS232TX
9	CAN1- / ECU RS232RX
10	Linha K ECU
11	USB D +
12	USB D-
13	USB GND
14	Reservado