







Strada Kit

Strada Logger + Módulo GPS08 + Hub de Dados







Strada Kit

Strada Logger + Módulo GPS08 + Hub de Dados

Especificações técnicas do Strada Logger

Consumo máximo de energia	50 mA
Comprimento do cabo	20/40 cm
Cartão SD	Suporta até 32 GB
Dimensões	55,5 x 78,2 x 18 mm
Peso	103 g
À prova d'água	IP65

Especificações técnicas do Data Hub de quatro maneiras

Comprimento do cabo CAN	40 cm
Dimensões	122x30,2x23,5 mm
Peso	97 g
À prova d'água	IP65

GPS08Module

Dimensões	64,8x53,2x19,7 mm
Peso	60,5 g

Na caixa

Strada Logger, Módulo GPS08, Data Hub

Números de peça


X08MMD04G13DH04	Strada Logger 40 cm, Módulo GPS08 1,3 m, Data Hub 40 cm Strada Logger
X08MMD04G2DH04	40 cm, GPS08 Módulo 2 m, Data Hub 40 cm Strada Logger 40 cm, GPS08
X08MMD04G4DH04	Módulo 4 m, Data Hub 40 cm
X08MMD040SL	Strada Logger
X08DHUB010	Hub de dados GPS08 de quatro vias
X40GPS08AM0130	com cabo de 1,3 m
X40GPS08AM0200	GPS08 com cabo de 2 m
X40GPS08AM0400	GPS08 com cabo de 4 m




Strada Kit

Strada Logger + Módulo GPS08 + Hub de Dados

Pinagem do Strada Logger





Conector Binder 712
macho de 5 pinos



Conector Binder 712
macho de 5 pinos
vista frontal

- 1 - CAN alto
- 2 - GND
- 3 - + Vb
- 4 - CAN Low
- 5 - nc

GPS08Module pinout



Conector Binder 712
macho de 5 pinos
vista frontal


- 1 - CAN alto
- 2 - GND
- 3 - + Vb
- 4 - CAN Low
- 5 - nc



Strada Kit

Strada Logger + Módulo GPS08 + Hub de Dados

Pinagem do hub de dados



Posições 1-4 5 pinos Binder 712 pinagem do conector fêmea
1 - CAN + 2 - GND 3 - + Vb 4 - CAN- 5 - + Vbext

5 pinos Binder 712 pinagem do conector macho
1 - CAN + 2 - GND 3 - + Vb 4 - CAN- 5 - + Vbext